

Öğr.Gör. FATMA KAPLAN

Kişisel Bilgiler

İş Telefonu: [+90 212 523 2288](tel:+902125232288) Dahili: 3156

Fax Telefonu: [+90 212 621 7578](tel:+902126217578)

E-posta: fkaplan@bezmialem.edu.tr

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

- I. **The Effect Of Different Filling Techniques On Apical Crack Initiation And Propagation After Retreatment Procedures**
DİNÇER A. N., GÜNEŞER M. B., KAPLAN F., Kebudi Benezra M.
Clinical Dentistry and Research, cilt.43, sa.3, ss.131-138, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
- II. **Farklı retrograd Kavite açma Tekniklerinin ve Retrograd Dolgu Biodentinin Apikal Sızıntı Üzerine Etkisi**
ARSLAN D., GÜNEŞER M. B., KAPLAN F., ÜŞÜMEZ A.
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.27, sa.3, ss.139-146, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
- III. **Dental Dokulardan İzole Edilen Kök Hücreler**
KAPLAN F., ERDEMİR A.
Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.26-35, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

- I. **Assessment of Healing of Periapical Lesion After Non-surgical Root Canal Treatment**
KAPLAN F., DİNÇER A. N., YUCA ÖZTÜRK T.
19th Biennial Congress of the European Society of Endodontontology, 11 - 14 Eylül 2019
- II. **In vitro evaluation of thermal effects of 810 and 970 nm Diode laser on root canal dentin surface: an infrared thermographic analysis.**
ARSLAN D., KAPLAN F.
8. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, 10 - 13 Mayıs 2018
- III. **Ex vivo evaluation of the accuracy of two apex locators for determining the working length of endodontically retreated curved mesial roots.**
ARSLAN D., Kebudi Benezra M., KAPLAN F., GÜNEŞER M. B.
18th ESE Biennial Congress, 14 - 16 Eylül 2017
- IV. **Surface active agents do not affect the accuracy of two apex locators for working length determination: an ex vivo study.**
GÜNEŞER M. B., YUCA T., DİNÇER A. N., KAPLAN F., Kebudi Benezra M., ARSLAN D.
18th ESE Biennial Congress, 14 - 16 Eylül 2017
- V. **Ex vivo evaluation of the accuracy of two apex locators for determining the working length of endodontically retreated curved mesial roots of maxillary molar teeth**
ARSLAN D., Kebudi Benezra M., KAPLAN F., GÜNEŞER M. B.
European Society of Endodontontology 18th Biennial Congress, Brüksel, 14 - 16 Eylül 2017
- VI. **Cerrahi içermeyen endodontik tedavi sonrası geniş periradiküler lezyoun iyileşmesi: İki olgu sunumu**
KAPLAN F., ARSLAN D., GÜNEŞER M. B., ER G.

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 26 - 29 Mayıs 2016

- VII. **The effect of various retrocavity preparation techniques and retrofilling with Biodentine on apical microneakage**

ARSLAN D., KAPLAN F., GÜNEŞER M. B., DİNÇER A. N.

20th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS), 23 Nisan 2015 - 26 Nisan 2016